


1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО "ДЮСШ"
Е.А. Коркина
приказ от 10 мая 2023 № 34



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
производственного контроля
за 2022 год
в МБУДО "ДЮСШ"

Юридический, фактический адрес:

155912 Ивановская область город Шуя ул. Горелова д. 12

В процессе выполнения программы производственного контроля за 2022 год были выполнены:

1. Проведен периодический медицинский осмотр согласно прилагаемой форме:

№ п/п	Профессия	Характер производимых работ и вредный фактор	п.п.приказа и объема предварительного осмотра при поступлении на работу	Кратность периодического медосмотра	Кратность профессионально гигиенической подготовки
1	Педагоги: тренера-преподаватели, методисты, инструктор-методист	Работа в МБУДО «ДЮСШ»	Приказ МЗРФ №29н п.25 от 28.01.2021 г	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Перенапряжение голосового аппарата, обусловленное профессиональной деятельностью	п.5.2.2 приложение к приказу №29н п.25 от 28.01.2021 г		
2	Директор	Работа в МБУДО «ДЮСШ»	Приказ МЗРФ №29н п.25 от 28.01.2021 г	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Зрительно-напряженные работы, связанные с работой за компьютером	п.5.2. приложение к приказу №29н п.25 от 28.01.2021 г		
3	Уборщица служебных и производственных помещений	Работа в МБУДО «ДЮСШ»	Приказ МЗРФ №29н п.25 от 28.01.2021 г	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Синтетические моющие средства	п.1.48 приложение к приказу №29н п.25 от 28.01.2021 г		
		Хлор и его соединения	п.1.8.1.2 приложение к приказу №29н п.25 от 28.01.2021 г		
4	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, дворник, вахтер	Работа в МБУДО «ДЮСШ»	Приказ МЗРФ №29н п.25 от 28.01.2021 г	1 раз в год	
		Работа, связанная с мышечным напряжением, с напряжением внимания	п.5.1 приложение к приказу №29н п.25 от 28.01.2021 г		
		Подъем и перемещение груза вручную.	п.5.1 приложение к приказу №29н п.25 от 28.01.2021 г		
		Пониженная температура	п.4.7 приложение к приказу №29н п.25 от 28.01.2021 г		

2. Лицами, ответственными за осуществление производственного контроля, произведены следующие мероприятия:

№	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований	проведено	Директор Коркина Е.А.
2	Организация и проведение профилактических медицинских осмотров работников	проведено	Директор Коркина Е.А.
3	Проведение профилактических работ по дезинсекции, дератизации и дезинфекции.	проведено	Директор Коркина Е.А.
4	Проверка качества и своевременности уборки помещений, территории.	проведено	Директор Коркина Е.А.
5	Контроль за температурным режимом помещений для пребывания детей и режимом проветривания.	проведено	Директор Коркина Е.А.
6	Своевременное проведение профилактических прививок персонала в соответствии с национальным календарем прививок	проведено	Директор Коркина Е.А.
7	Контроль за наличием сертификатов безопасности на мебель, отделочные и строительные материалы при проведении косметических ремонтов.	проведено	Директор Коркина Е.А.
8	Обеспечение СИЗ, спецодеждой персонал образовательного учреждения	постоянно	Директор Коркина Е.А.
9	Санпросветработа	постоянно	Директор Коркина Е.А.
10	Профилактика травматизма и несчастных случаев	постоянно	Директор Коркина Е.А. ст. методист Смирнова И.Ю.
9	Аттестация по программе гигиенической подготовке	проведена	Директор Коркина Е.А.

3. Проведены следующие лабораторные и инструментальные исследования в организации

Показатели исследования	Кратность	Место замеров	Примечание
Питьевая вода	проведено	1 проба (по хим. показателям) 1 раз в год (запах, цветность, мутность), 1 проба по м/б показателям- (ОМЧ, ОКБ) 2 раза в г	
Освещенность	проведено	Игровой спортивный зал, зал бокса, зал хореографии	
Температура воздуха	проведено	Все помещения	